



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00614/24

Серия **RU** № **0490075**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Независимая экспертиза"; Место нахождения (адрес юридического лица): 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, этаж 2, помещения R-277, R-277-1, R-281, R-281-1; адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, этаж 2, помещения № R-277, R-277-1, R-281, R-281-1, R-282, R-283; Телефон: +7 (495) 722-61-68; Адрес электронной почты: info@n-exp.ru; Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГБ09 от 09.09.2014 г.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "СИМРУС".  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:  
105318, РОССИЯ, город Москва, улица Ткацкая, дом 5, строение 7, этаж 2.  
ОГРН 1117746641891. Номер телефона +74959690286. Адрес электронной почты reception@simfer.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Фирма "SERSIM DAYANIKLI TUKETIM MALLARI SANAYI VE TICARET IBRAHIM USTA OGLU MENMET USTA OGLU KOLLEKTIF SIRKETI".

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:  
ТУРЦИЯ, Anbar Serbest Bolge Mah. Kayseri Serbest Bolgesi 12. Cadde No: 17 Kayseri, Turkiye.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции (см. Приложение – бланк № 1018385)

**ПРОДУКЦИЯ** Приборы электрические бытовые для приготовления и подогрева пищи: плиты стационарные (свободностоящие), духовые шкафы встраиваемые, варочные поверхности (панели) встраиваемые, духовые шкафы с дополнительной функцией варочной поверхности встраиваемые, торговых марок: "Affendiler", "CREDA", "Delvento", "DeLonghi", "DEXP", "Galatec", "GoldStar", "GRESSEL", "h", "ICQN", "Jacky's", "KURO", "NEKO", "Leran", "LuxDorf", "novex", "Optima", "Razz", "Samtron", "Schaub Lorenz", "Sennixwell", "Sersim", "Simfer", "TECNA", "USTO", "Yoshiro", "Willmark", типы и модели (см. Приложение – бланки № 1018386, № 1018387, № 1018388, № 1018389, № 1018390, № 1018391, № 1018392, № 1018393, № 1018394, № 1018395, № 1018396, № 1018397, № 1018398).  
Изготовлена в соответствии с Европейскими директивами 2014/35/EU, 2014/30/EU  
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8516601010, 8516601090, 8516608000, 8516609000, 8516605000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 240503/П-08И от 03.05.2024 г., № 240417/П-02И от 17.04.2024 г., № 240417/П-03И от 17.04.2024 г., № 240417/П-04И от 17.04.2024 г. – Испытательная лаборатория "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21АЮ21). Протокол испытаний № 0256-08-24 от 02.04.2024 г. – Испытательный центр электрооборудования ФБУ "Ростовский ЦСМ" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЕ22). Акты анализа состояния производства № 24031404/ТРТС/РА/1 от 04.04.2024 г. (эксперт Фесенко Евгений Александрович), № 24031404/ТРТС/РА/2 от 26.03.2024 г. (эксперт Куриной Тарас Иванович), выданы ОС ООО "Независимая экспертиза" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГБ09).  
Руководства пользователя б/н от 01.06.2023 г., б/н от 03.11.2022 г., Руководство по эксплуатации б/н от 01.06.2023 г.  
Схема сертификации 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза (см. Приложение – бланк № 1018399).  
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты производства отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 06.2023 г. Договор на уполномоченное изготовителем лицо - ООО "СИМРУС" № 010324/Sert от 01.03.2024 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 08.05.2024 **ПО** 07.05.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Кристина Ирина Сергеевна (ф.и.о.)

Исупов Михаил Юрьевич (ф.и.о.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00614/24

Серия **RU** № **1018385**

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«SER DAYANIKLI TUKETIM MALLARI IC VE DIS TICARET SANAYI ANONIM SIRKETI»	ТУРЦИЯ, Organize Sanayi Bolgesi 23, Cadde № 33, Melikgazi, Kayseri, Turkiye
"SERSIM DAYANIKLI TUKETIM MALLARI SANAYI VE TICARET KOLLEKTIF SIRKETI IBRAHIM VE MUSTAFA USTAOGLU"	ТУРЦИЯ, Serbest Bolge 12. Cadde No.18, Melikgazi, Kayseri, Turkiye
«SERSIM DAYANIKLI TUKETIM MALLARI SANAYI VE TICARET IBRAHIM USTAOGLU MEHMET USTAOGLU KOLLEKTIF SIRKETI»	ТУРЦИЯ, Anbar Serbest Bolge Mah. Kayseri Serbest Bolgesi 12. Cadde No: 17 Kayseri, Turkiye
«Arda Zhejiang Electric Co. Ltd.»	КИТАЙ, No.166 Yingui Northern Road, Chengxi New Industry Area Yongkang, Zhejiang Province, 321300 China
«Br Dizayn Mobilya Insaat ve Isitma ve Sogutma Sistemleri A.S.»	ТУРЦИЯ, I. Senlikci Cd. 13-11, 26110 Osb, Odunpazarı, Eskişehir, Turkiye
«Foshan Shunde Bravo Electric Co. Ltd.»	КИТАЙ, No.8 Xinlong Road, Xintang, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, China, 528308
«ZHONGSHAN HEME KITCHEN APPLIANCE CO., LTD»	КИТАЙ, JICHANG SECTION, DONGFU ROAD, DONGFENG TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE
«Guangdong Atlan Electronic Appliance Manufacture Co. Ltd.»	КИТАЙ, No.12, East 3 Road, Jiangyi Avenue, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, 528323 China
«Foshan Shunde Midea Washing Appliances MFG Co. Ltd.»	КИТАЙ, No.20 Gangqian road, Beijiao, Shunde district, Foshan, Guangdong,
«Guangdong Midea Consumer Electric Manufacturing Co.Ltd.»	КИТАЙ, 19 Sanle Rd, Shunde District, Foshan, Guangdong Province, China, 528311
«Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co. Ltd»	КИТАЙ, Yongan Road 6, Beijiao, Shunde, 528311 Foshan, Guangdong, China
«Zhongshan Youlong Kitchen Appliances Co. Ltd.»	КИТАЙ, Building E, Homer Industrial Park, Maxin Industrial Zone, Huangpu Town 528429, Zhongshan City, Guangdong Province, China
«Vestel Beyaz Esya Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi»	ТУРЦИЯ, Kecilikoy, Organize Sanayi Bolgesi, Manisa, Turkiye
«Foshan Toptek Electrical Appliances Co.Ltd.»	КИТАЙ, 2nd floor, 2nd block, South region Ind Park, North of Tianhe road, Ronggui, Shunde, Foshan, China
«Guangdong Vanward Electric Co.Ltd.»	КИТАЙ, East Side of Yangxi Avenue (Renhe), Yanghe, Gaoming District, Foshan city, Guangdong province, China.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Крестина Ирина Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00614/24

Серия **RU** № **1018386**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Приборы электрические бытовые для приготовления и подогрева пищи: плиты стационарные (свободностоящие), духовые шкафы встраиваемые, варочные поверхности (панели) встраиваемые, духовые шкафы с дополнительной функцией варочной поверхности встраиваемые, торговых марок: "Affendiler", "CREDA", "Delvento", "DeLonghi", "DEXP", "Galatec", "GoldStar", "GRESSEL", "hj", "ICQN", "Jacky's", "KURO", "NEKO", "Leran", "LuxDorf", "novex", "Optima", "Razz", "Samtron", "Schaub Lorenz", "Sennixwell", "Sersim", "Simfer", "TECNA", "USTO", "Yoshiro", "Willmark", типы и модели:	
8516601010 8516601090 8516609000	<p>Плиты стационарные (свободностоящие) торговых марок: "Affendiler", "CREDA", "Delvento", "DeLonghi", "Galatec", "GoldStar", "GRESSEL", "ICQN", "Jacky's", "LuxDorf", "Optima", "Samtron", "Sennixwell", "Sersim", "Simfer", "TECNA", "USTO", "Willmark", модели:</p> <p>x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10, где:</p> <p>x1 – буква, обозначающая торговую марку плиты: A – «Affendiler», D – «DeLonghi», E – «LuxDorf», F – «Simfer», G – «GoldStar», J – «Jacky's», M – «Samtron», N – «TECNA», O – «Optima», P – «Sersim», Q – «ICQN», R – «CREDA», T – «Galatec», U – «GRESSEL», V – «Delvento», W – «Willmark», X – «Sennixwell», Y – «USTO».</p> <p>x2 x3 – двузначное число, обозначающее размер плиты: 50 – 50x50 см, 55 – 50x55 см, 56 – 50x60 см, 65 – 60x55 см, 66 – 60x60 см, 85 – 80 x 55 см, 96 – 90 x 60 см, 10 – 100 x 60 см, 11 – 110 x 60 см.</p> <p>x4 – буква, обозначающая тип варочной поверхности и количество духовых шкафов: E – чугунные конфорки, 1 электрический духовой шкаф, R – чугунные конфорки, 2 электрических духовых шкафа, P – чугунные конфорки, 3 электрических духовых шкафа, F – чугунные конфорки, 4 электрических духовых шкафа, V – стеклокерамическая поверхность, 1 электрический духовой шкаф, D – стеклокерамическая поверхность, 2 электрических духовых шкафа, B – стеклокерамическая поверхность, 3 электрических духовых шкафа, U – стеклокерамическая поверхность, 4 электрических духовых шкафа, I – индукционная поверхность, 1 электрический духовой шкаф, J – индукционная поверхность, 2 электрических духовых шкафа, L – индукционная поверхность, 3 электрических духовых шкафа, T – индукционная поверхность, 4 электрических духовых шкафа.</p> <p>x5 – буква, обозначающая цвет плиты: L – антрацитовый, J – бежевое стекло контрольной панели, R – бежевый, C – белое стекло контрольной панели, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный, A – светло-коричневый, G – серый, I – синий, O – слоновая кость, D – темно-коричневый, P – фиолетовый, T – дерево, S – чёрное стекло контрольной панели, B – чёрный.</p> <p>x6 – цифра, обозначающая количество конфорок варочной поверхности: 0 – 4 конфорки, 1 – 3 конфорки, 2 – 2 конфорки, 6 – 6 конфорок 7 – 7 конфорок, 9 – 5 конфорок.</p> <p>x7 – цифра, обозначающая количество функций духового шкафа плиты (при наличии 1 духового шкафа) / основного духового шкафа плиты (при наличии 2х и более духовых шкафов): 4 – 4 функции, 5 – 5 функций, 6 – 6 функций, 7 – 7 функций, 8 – 8 функций, 9 – 9 функций и более.</p> <p>x8 – цифра, обозначающая серию плиты: 0 – Серия 0, 1 – Серия 1, 2 – Серия 2, 3 – Серия 3, 4 – Серия 4, 5 – Серия 5, 6 – Серия 6, 7 – Серия 7, 8 – Серия 8, 9 – Серия 9.</p> <p>x9 – цифра, обозначающая стиль плиты: 0 – Стиль 0, 1 – Стиль 1, 2 – Стиль 2, 3 – Стиль 3, 4 – Стиль 4, 5 – Стиль 5, 6 – Стиль 6, 7 – Стиль 7, 8 – Стиль 8, 9 – Стиль 9.</p> <p>x10 – цифра, обозначающая поколение выпуска плиты: 0 – Поколение 0, 1 – Поколение 1, 2 – Поколение 2, 3 – Поколение 3, 4 – Поколение 4, 5 – Поколение 5, 6 – Поколение 6, 7 – Поколение 7, 8 – Поколение 8, 9 – Поколение 9</p>	
8516608000 8516609000	<p>Духовые шкафы встраиваемые торговых марок: "Affendiler", "CREDA", "Delvento", "DeLonghi", "Galatec", "GoldStar", "GRESSEL", "ICQN", "Jacky's", "LuxDorf", "Optima", "Samtron", "Sennixwell", "Sersim", "Simfer", "TECNA", "USTO", "Willmark", модели:</p> <p>x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, где:</p> <p>x1 – буква, обозначающая торговую марку духового шкафа: A – «Affendiler», B – «Simfer», D – «DeLonghi», E – «LuxDorf», G – «GoldStar», J – «Jacky's», M – «Samtron»,</p>	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Крестина Ирина Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00614/24

Серия **RU** № **1018387**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>N – «TECNA», O – «Optima», P – «Sersim», Q – «ICQN», R – «CREDA», T – «Galatec», U – «GRESSEL», V – «Delvento», W – «Willmark», X – «Sennixwell», Y – «USTO».</p> <p>x2 – цифра, обозначающая ширину духового шкафа 4 – 45 см; 5 – 60 см, компактные; 6 – 60 см, стандарт; 9 – 90 см.</p> <p>x3 – тип духового шкафа: E – электрический.</p> <p>x4 – буква, обозначающая цвет духового шкафа: L – антрацитовый, J – бежевое стекло контрольной панели, R – бежевый, C – белое стекло контрольной панели, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный, A – светло-коричневый, G – серый, I – синий, O – слоновая кость, D – темно-коричневый, P – фиолетовый, T – дерево, S – чёрное стекло контрольной панели, B – чёрный.</p> <p>x5 – цифра, обозначающая наличие и тип таймера: 0 – без таймера, 1 – механический таймер, 5 – цифровой таймер, 6 – цифровой программатор, 7 – аналоговый таймер, 8 – графический дисплей, 9 – дисплей с полным сенсорным управлением.</p> <p>x6 – цифра, обозначающая количество функций духового шкафа: 3 – 3 функции, 4 – 4 функции, 5 – 5 функций, 6 – 6 функций, 7 – 7 функций, 8 – 8 функций, 9 – 9 функций и более.</p> <p>x7 – цифра, обозначающая серию духового шкафа: 0 – Серия 0, 1 – Серия 1, 2 – Серия 2, 3 – Серия 3, 4 – Серия 4, 5 – Серия 5, 6 – Серия 6, 7 – Серия 7, 8 – Серия 8, 9 – Серия 9.</p> <p>x8 – цифра, обозначающая стиль духового шкафа: 0 – Стиль 0, 1 – Стиль 1, 2 – Стиль 2, 3 – Стиль 3, 4 – Стиль 4, 5 – Стиль 5, 6 – Стиль 6, 7 – Стиль 7, 8 – Стиль 8, 9 – Стиль 9.</p> <p>x9 – цифра, обозначающая поколение выпуска духового шкафа: 0 – Поколение 0, 1 – Поколение 1, 2 – Поколение 2, 3 – Поколение 3, 4 – Поколение 4, 5 – Поколение 5, 6 – Поколение 6, 7 – Поколение 7, 8 – Поколение 8, 9 – Поколение 9.</p>	
8516605000 8516609000	<p>Варочные поверхности (панели) встраиваемые торговых марок: "Affendiler", "CREDA", "Delvento", "DeLonghi", "Galatec", "GoldStar", "GRESSEL", "ICQN", "Jacky's", "LuxDorf", "Optima", "Samtron", "Sennixwell", "Sersim", "Simfer", "TECNA", "USTO", "Willmark", модели:</p> <p>x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10, где:</p> <p>x1 – буква, обозначающая торговую марку варочной поверхности (панели): A – «Affendiler», D – «DeLonghi», E – «LuxDorf», G – «GoldStar», J – «Jacky's», H – «Simfer», M – «Samtron», N – «TECNA», O – «Optima», P – «Sersim», Q – «ICQN», R – «CREDA», T – «Galatec», U – «GRESSEL», V – «Delvento», W – «Willmark», X – «Sennixwell», Y – «USTO».</p> <p>x2 x3 – двузначное число, обозначающее ширину варочной поверхности: 30 – 30 см, 35 – 35 см, 40 – 40 см, 45 – 45 см, 50 – 50 см, 55 – 55 см, 60 – 60 см, 65 – 65 см, 70 – 70 см, 75 – 75 см, 80 – 80 см, 85 – 85 см, 90 – 90 см, 95 – 95 см, 10 – 100 см, 11 – 110 см, 12 – 120 см, 13 – 130 см, 14 – 140 см, 15 – 150 см</p> <p>x4 – буква, обозначающая тип конфорок: D – стеклокерамические электрические, E – металлические электрические, I – индукционные.</p> <p>x5 x6 – двузначное число, обозначающее количество и тип конфорок: 01 – 1 электрическая конфорка металл, 02 – 2 электрические конфорки металл, 03 – 3 электрические конфорки металл, 04 – 4 электрические конфорки металл, 05 – 5 электрических конфорок металл, 06 – 6 электрических конфорок металл, 07 – 7 электрических конфорок металл.</p> <p>11 – 1 электрическая конфорка стеклокерамическая, 12 – 2 электрические конфорки стеклокерамические, 13 – 3 электрические конфорки стеклокерамические, 14 – 4 электрические конфорки стеклокерамические, 15 – 5 электрических конфорок стеклокерамических, 16 – 6 электрических конфорок стеклокерамических, 17 – 7 электрических конфорок стеклокерамических.</p> <p>21 – 1 электрическая конфорка стеклокерамическая с дополнительной зоной расширения, 28 – 2 электрические конфорки стеклокерамические с дополнительными зонами расширения, 29 – 3 электрические конфорки стеклокерамические с дополнительными зонами расширения, 24 – 4 электрических конфорок стеклокерамических с дополнительными зонами расширения, 25 – 5 электрических конфорок стеклокерамических с дополнительными зонами расширения, 26 – 6 электрических конфорок стеклокерамических с дополнительными зонами расширения, 27 – 7 электрических конфорок стеклокерамических с дополнительными зонами расширения.</p> <p>71 – 1 индукционная зона нагрева, 72 – 2 индукционные зоны нагрева, 73 – 3 индукционных зон нагрева, 19 – 4 индукционных зон нагрева усиленные, 74 – 4 индукционные зоны нагрева, 75 – 5 индукционных зон нагрева.</p>	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Крестина Ирина Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00614/24

Серия **RU** № **1018388**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>76 – 6 индукционных зон нагрева, 77 – 7 индукционных зон нагрева.                      81 – 1 индукционная зона нагрева с расширенной зоной,                      82 – 2 индукционные зоны нагрева с расширенными зонами,                      83 – 3 индукционных зон нагрева с расширенными зонами,                      84 – 4 индукционные зоны нагрева с расширенными зонами,                      85 – 5 индукционных зон нагрева с расширенными зонами,                      86 – 6 индукционных зон нагрева с расширенными зонами,                      87 – 7 индукционных зон нагрева с расширенными зонами.                      х7 – буква, обозначающая цвет варочной поверхности:                      L – антрацитовый, J – бежевое стекло, R – бежевый, C – белое стекло, W – белый, H – голубой,                      V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный,                      M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный, A – светло-коричневый,                      G – серый, I – синий, O – слоновая кость, D – темно-коричневый, P – фиолетовый, T – дерево,                      S – чёрное стекло, B – чёрный.                      х8 – цифра, обозначающая серию варочной поверхности:                      0 – Серия 0, 1 – Серия 1, 2 – Серия 2, 3 – Серия 3, 4 – Серия 4, 5 – Серия 5, 6 – Серия 6, 7 – Серия 7,                      8 – Серия 8, 9 – Серия 9,                      х9 – цифра, обозначающая стиль варочной поверхности:                      0 – Стиль 0, 1 – Стиль 1, 2 – Стиль 2, 3 – Стиль 3, 4 – Стиль 4, 5 – Стиль 5, 6 – Стиль 6, 7 – Стиль 7,                      8 – Стиль 8, 9 – Стиль 9,                      х10 – цифра, обозначающая поколение выпуска варочной поверхности:                      0 – Поколение 0, 1 – Поколение 1, 2 – Поколение 2, 3 – Поколение 3, 4 – Поколение 4, 5 – Поколение 5,                      6 – Поколение 6, 7 – Поколение 7, 8 – Поколение 8, 9 – Поколение 9</p>	
<p>8516608000                      8516601090                      8516609000</p>	<p>Духовые шкафы с дополнительной функцией варочной поверхности встраиваемые торговых марок:                      "Affendiler", "CREDA", "Delvento", "DeLonghi", "Galatec", "GoldStar", "GRESSEL", "ICQN", "Jacky's", "LuxDorf",                      "Optima", "Samtron", "Sennixwell", "Sersim", "Simfer", "TECNA", "USTO", "Willmark", модели:                      х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9, где:                      х1 – буква, обозначающая торговую марку духового шкафа:                      A – «Affendiler», D – «DeLonghi», E – «LuxDorf», G – «GoldStar», J – «Jacky's», M – «Samtron», N – «TECNA»,                      O – «Optima», P – «Sersim», Q – «ICQN», R – «CREDA», S – «Simfer», T – «Galatec», U – «GRESSEL»,                      V – «Delvento», W – «Willmark», X – «Sennixwell», Y – «USTO».                      х2 – цифра, обозначающая ширину духового шкафа:                      4 – 45 см, 5 – 60 см, компактные, 6 – 60 см, стандарт, 9 – 90 см.                      х3 – буква, обозначающая тип варочной поверхности:                      D – керамическая, I – индукционная, E – металлические конфорки.                      х4 – буква, обозначающая цвет духового шкафа:                      L – антрацитовый, J – бежевое стекло контрольной панели, R – бежевый,                      C – белое стекло контрольной панели, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый,                      Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный,                      Y – оранжевый, U – песочный, A – светло-коричневый, G – серый, I – синий, O – слоновая кость,                      D – темно-коричневый, P – фиолетовый, T – дерево, S – чёрное стекло контрольная панель, B – чёрный.                      х5 – цифра, обозначающая наличие и тип таймера:                      0 – без таймера, 1 – механический таймер, 5 – цифровой таймер, 6 – цифровой программатор,                      7 – аналоговый таймер, 8 – графический дисплей, 9 – дисплей с полным сенсорным управлением.                      х6 – цифра, обозначающая количество функций духового шкафа:                      3 – 3 функции, 4 – 4 функции, 5 – 5 функций, 6 – 6 функций, 7 – 7 функций, 8 – 8 функций,                      9 – 9 функций и более.                      х7 – цифра, обозначающая серию духового шкафа:                      0 – Серия 0, 1 – Серия 1, 2 – Серия 2, 3 – Серия 3, 4 – Серия 4, 5 – Серия 5, 6 – Серия 6, 7 – Серия 7,                      8 – Серия 8, 9 – Серия 9,                      х8 – цифра, обозначающая стиль духового шкафа:                      0 – Стиль 0, 1 – Стиль 1, 2 – Стиль 2, 3 – Стиль 3, 4 – Стиль 4, 5 – Стиль 5, 6 – Стиль 6, 7 – Стиль 7,                      8 – Стиль 8, 9 – Стиль 9,                      х9 – цифра, обозначающая поколение выпуска комплекта:                      0 – Поколение 0, 1 – Поколение 1, 2 – Поколение 2, 3 – Поколение 3, 4 – Поколение 4, 5 – Поколение 5,                      6 – Поколение 6, 7 – Поколение 7, 8 – Поколение 8, 9 – Поколение 9</p>	
<p>8516601010,                      8516601090,                      8516609000</p>	<p>Плиты стационарные (свободностоящие) торговой марки «Schaub Lorenz», модели:                      SLH Mx500y, SLH Mx501y, SLH Mx502y, SLH Mx503y, SLH Mx504y, SLH Mx505y, SLH Mx506y, SLH Mx507y,                      SLH Mx508y, SLH Mx509y, SLH Mx550y, SLH Mx551y, SLH Mx552y, SLH Mx553y, SLH Mx554y, SLH Mx555y,</p>	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

*(подпись)*



Крестина Ирина Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00614/24

Серия **RU** № **1018389**


КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>SLH Mx556y, SLH Mx557y, SLH Mx558y, SLH Mx559y, SLH Mx560y, SLH Mx561y, SLH Mx562y, SLH Mx563y, SLH Mx564y, SLH Mx565y, SLH Mx566y, SLH Mx567y, SLH Mx568y, SLH Mx569y, SLH Mx650y, SLH Mx651y, SLH Mx652y, SLH Mx653y, SLH Mx654y, SLH Mx655y, SLH Mx656y, SLH Mx657y, SLH Mx658y, SLH Mx659y, SLH Mx660y, SLH Mx661y, SLH Mx662y, SLH Mx663y, SLH Mx664y, SLH Mx665y, SLH Mx666y, SLH Mx667y, SLH Mx668y, SLH Mx669y, SLH Mx680y, SLH Mx681y, SLH Mx682y, SLH Mx683y, SLH Mx684y, SLH Mx685y, SLH Mx686y, SLH Mx687y, SLH Mx688y, SLH Mx689y, SLH Mx850y, SLH Mx851y, SLH Mx852y, SLH Mx853y, SLH Mx854y, SLH Mx855y, SLH Mx856y, SLH Mx857y, SLH Mx858y, SLH Mx859y, SLH Mx950y, SLH Mx951y, SLH Mx952y, SLH Mx953y, SLH Mx954y, SLH Mx955y, SLH Mx956y, SLH Mx957y, SLH Mx958y, SLH Mx959y, SLH Mx960y, SLH Mx961y, SLH Mx962y, SLH Mx963y, SLH Mx964y, SLH Mx965y, SLH Mx966y, SLH Mx967y, SLH Mx968y, SLH Mx969y, SLH Ix500y, SLH Ix501y, SLH Ix502y, SLH Ix503y, SLH Ix504y, SLH Ix505y, SLH Ix506y, SLH Ix507y, SLH Ix508y, SLH Ix509y, SLH Ix550y, SLH Ix551y, SLH Ix552y, SLH Ix553y, SLH Ix554y, SLH Ix555y, SLH Ix556y, SLH Ix557y, SLH Ix558y, SLH Ix559y, SLH Ix560y, SLH Ix561y, SLH Ix562y, SLH Ix563y, SLH Ix564y, SLH Ix565y, SLH Ix566y, SLH Ix567y, SLH Ix568y, SLH Ix569y, SLH Ix650y, SLH Ix651y, SLH Ix652y, SLH Ix653y, SLH Ix654y, SLH Ix655y, SLH Ix656y, SLH Ix657y, SLH Ix658y, SLH Ix659y, SLH Ix660y, SLH Ix661y, SLH Ix662y, SLH Ix663y, SLH Ix664y, SLH Ix665y, SLH Ix666y, SLH Ix667y, SLH Ix668y, SLH Ix669y, SLH Ix680y, SLH Ix681y, SLH Ix682y, SLH Ix683y, SLH Ix684y, SLH Ix685y, SLH Ix686y, SLH Ix687y, SLH Ix688y, SLH Ix689y, SLH Ix850y, SLH Ix851y, SLH Ix852y, SLH Ix853y, SLH Ix854y, SLH Ix855y, SLH Ix856y, SLH Ix857y, SLH Ix858y, SLH Ix859y, SLH Ix950y, SLH Ix951y, SLH Ix952y, SLH Ix953y, SLH Ix954y, SLH Ix955y, SLH Ix956y, SLH Ix957y, SLH Ix958y, SLH Ix959y, SLH Ix960y, SLH Ix961y, SLH Ix962y, SLH Ix963y, SLH Ix964y, SLH Ix965y, SLH Ix966y, SLH Ix967y, SLH Ix968y, SLH Ix969y,</p> <p>где «х» - буква латинского алфавита, обозначающая цвет изделия:                      А - антрацит, В - бежевый, С - коричневый, D - коричневый темный, Е - нержавеющая сталь, F - фиолетовый, G - нержавеющая сталь, H - серебристый, I - бежевый, J - винный, K - карамельный, L - белый, M - миндальный, N - кофейный, O - опаловый, P - песочный, Q - бежевый, R - красный, S - черный, T - бежевый, U - синий, V - бежевый, W - белый, X - бежевый, Y - черный, Z - антрацит; где «у» - цифра, обозначающая особенности дизайна:                      0 - европейский стиль, 1 - классический стиль, 2 - стиль модерн, 3 - современный стиль, 4 - фьюжн, 5 - немецкий стиль, 6 - скандинавский стиль, 7 - стиль хай-тек, 8 - голландский стиль, 9 - декоративный стиль.</p>	
8516608000, 8516609000	<p>Духовые шкафы встраиваемые торговой марки «Schaub Lorenz», модели:                      SLB Ex400y, SLB Ex401y, SLB Ex402y, SLB Ex403y, SLB Ex404y, SLB Ex405y, SLB Ex406y, SLB Ex407y, SLB Ex408y, SLB Ex409y, SLB Ex410y, SLB Ex411y, SLB Ex412y, SLB Ex413y, SLB Ex414y, SLB Ex415y, SLB Ex416y, SLB Ex417y, SLB Ex418y, SLB Ex419y, SLB Ex420y, SLB Ex421y, SLB Ex422y, SLB Ex423y, SLB Ex424y, SLB Ex425y, SLB Ex426y, SLB Ex427y, SLB Ex428y, SLB Ex429y, SLB Ex430y, SLB Ex431y, SLB Ex432y, SLB Ex433y, SLB Ex434y, SLB Ex435y, SLB Ex436y, SLB Ex437y, SLB Ex438y, SLB Ex439y, SLB Ex440y, SLB Ex441y, SLB Ex442y, SLB Ex443y, SLB Ex444y, SLB Ex445y, SLB Ex446y, SLB Ex447y, SLB Ex448y, SLB Ex449y, SLB Ex450y, SLB Ex451y, SLB Ex452y, SLB Ex453y, SLB Ex454y, SLB Ex455y, SLB Ex456y, SLB Ex457y, SLB Ex458y, SLB Ex459y, SLB Ex460y, SLB Ex461y, SLB Ex462y, SLB Ex463y, SLB Ex464y, SLB Ex465y, SLB Ex466y, SLB Ex467y, SLB Ex468y, SLB Ex469y, SLB Ex470y, SLB Ex471y, SLB Ex472y, SLB Ex473y, SLB Ex474y, SLB Ex475y, SLB Ex476y, SLB Ex477y, SLB Ex478y, SLB Ex479y, SLB Ex480y, SLB Ex481y, SLB Ex482y, SLB Ex483y, SLB Ex484y, SLB Ex485y, SLB Ex486y, SLB Ex487y, SLB Ex488y, SLB Ex489y, SLB Ex490y, SLB Ex491y, SLB Ex492y, SLB Ex493y, SLB Ex494y, SLB Ex495y, SLB Ex496y, SLB Ex497y, SLB Ex498y, SLB Ex499y, SLB Ex500y, SLB Ex501y, SLB Ex502y, SLB Ex503y, SLB Ex504y, SLB Ex505y, SLB Ex506y, SLB Ex507y, SLB Ex508y, SLB Ex509y, SLB Ex510y, SLB Ex511y, SLB Ex512y, SLB Ex513y, SLB Ex514y, SLB Ex515y, SLB Ex516y, SLB Ex517y, SLB Ex518y, SLB Ex519y, SLB Ex520y, SLB Ex521y, SLB Ex522y, SLB Ex523y, SLB Ex524y, SLB Ex525y, SLB Ex526y, SLB Ex527y, SLB Ex528y, SLB Ex529y, SLB Ex530y, SLB Ex531y, SLB Ex532y, SLB Ex533y, SLB Ex534y, SLB Ex535y, SLB Ex536y, SLB Ex537y, SLB Ex538y, SLB Ex539y, SLB Ex540y, SLB Ex541y, SLB Ex542y, SLB Ex543y, SLB Ex544y, SLB Ex545y, SLB Ex546y, SLB Ex547y, SLB Ex548y, SLB Ex549y, SLB Ex550y, SLB Ex551y, SLB Ex552y, SLB Ex553y, SLB Ex554y, SLB Ex555y, SLB Ex556y, SLB Ex557y, SLB Ex558y, SLB Ex559y, SLB Ex560y, SLB Ex561y, SLB Ex562y, SLB Ex563y, SLB Ex564y, SLB Ex565y, SLB Ex566y, SLB Ex567y, SLB Ex568y, SLB Ex569y, SLB Ex570y, SLB Ex571y, SLB Ex572y, SLB Ex573y, SLB Ex574y, SLB Ex575y, SLB Ex576y, SLB Ex577y, SLB Ex578y, SLB Ex579y, SLB Ex580y, SLB Ex581y, SLB Ex582y, SLB Ex583y, SLB Ex584y, SLB Ex585y, SLB Ex586y, SLB Ex587y, SLB Ex588y, SLB Ex589y, SLB Ex590y, SLB Ex591y, SLB Ex592y, SLB Ex593y, SLB Ex594y, SLB Ex595y, SLB Ex596y, SLB Ex597y, SLB Ex598y, SLB Ex599y, SLB Ex600y, SLB Ex601y, SLB Ex602y, SLB Ex603y, SLB Ex604y, SLB Ex605y, SLB Ex606y, SLB Ex607y, SLB Ex608y, SLB Ex609y, SLB Ex610y, SLB Ex611y, SLB Ex612y, SLB Ex613y, SLB Ex614y, SLB Ex615y, SLB Ex616y, SLB Ex617y, SLB Ex618y, SLB Ex619y, SLB Ex620y, SLB Ex621y, SLB Ex622y, SLB Ex623y, SLB Ex624y, SLB Ex625y, SLB Ex626y, SLB Ex627y, SLB Ex628y, SLB Ex629y, SLB Ex630y, SLB Ex631y, SLB Ex632y, SLB Ex633y, SLB Ex634y, SLB Ex635y, SLB Ex636y, SLB Ex637y, SLB Ex638y, SLB Ex639y,</p>	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Крестина Ирина Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00614/24**

Серия **RU** № **1018390**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>SLB Ex640y, SLB Ex641y, SLB Ex642y, SLB Ex643y, SLB Ex644y, SLB Ex645y, SLB Ex646y, SLB Ex647y, SLB Ex648y, SLB Ex649y, SLB Ex650y, SLB Ex651y, SLB Ex652y, SLB Ex653y, SLB Ex654y, SLB Ex655y, SLB Ex656y, SLB Ex657y, SLB Ex658y, SLB Ex659y, SLB Ex660y, SLB Ex661y, SLB Ex662y, SLB Ex663y, SLB Ex664y, SLB Ex665y, SLB Ex666y, SLB Ex667y, SLB Ex668y, SLB Ex669y, SLB Ex670y, SLB Ex671y, SLB Ex672y, SLB Ex673y, SLB Ex674y, SLB Ex675y, SLB Ex676y, SLB Ex677y, SLB Ex678y, SLB Ex679y, SLB Ex680y, SLB Ex681y, SLB Ex682y, SLB Ex683y, SLB Ex684y, SLB Ex685y, SLB Ex686y, SLB Ex687y, SLB Ex688y, SLB Ex689y, SLB Ex690y, SLB Ex691y, SLB Ex692y, SLB Ex693y, SLB Ex694y, SLB Ex695y, SLB Ex696y, SLB Ex697y, SLB Ex698y, SLB Ex699y, SLB Ex900y, SLB Ex901y, SLB Ex902y, SLB Ex903y, SLB Ex904y, SLB Ex905y, SLB Ex906y, SLB Ex907y, SLB Ex908y, SLB Ex909y, SLB Ex910y, SLB Ex911y, SLB Ex912y, SLB Ex913y, SLB Ex914y, SLB Ex915y, SLB Ex916y, SLB Ex917y, SLB Ex918y, SLB Ex919y, SLB Ex920y, SLB Ex921y, SLB Ex922y, SLB Ex923y, SLB Ex924y, SLB Ex925y, SLB Ex926y, SLB Ex927y, SLB Ex928y, SLB Ex929y, SLB Ex930y, SLB Ex931y, SLB Ex932y, SLB Ex933y, SLB Ex934y, SLB Ex935y, SLB Ex936y, SLB Ex937y, SLB Ex938y, SLB Ex939y, SLB Ex940y, SLB Ex941y, SLB Ex942y, SLB Ex943y, SLB Ex944y, SLB Ex945y, SLB Ex946y, SLB Ex947y, SLB Ex948y, SLB Ex949y, SLB Ex950y, SLB Ex951y, SLB Ex952y, SLB Ex953y, SLB Ex954y, SLB Ex955y, SLB Ex956y, SLB Ex957y, SLB Ex958y, SLB Ex959y, SLB Ex960y, SLB Ex961y, SLB Ex962y, SLB Ex963y, SLB Ex964y, SLB Ex965y, SLB Ex966y, SLB Ex967y, SLB Ex968y, SLB Ex969y, SLB Ex970y, SLB Ex971y, SLB Ex972y, SLB Ex973y, SLB Ex974y, SLB Ex975y, SLB Ex976y, SLB Ex977y, SLB Ex978y, SLB Ex979y, SLB Ex980y, SLB Ex981y, SLB Ex982y, SLB Ex983y, SLB Ex984y, SLB Ex985y, SLB Ex986y, SLB Ex987y, SLB Ex988y, SLB Ex989y, SLB Ex990y, SLB Ex991y, SLB Ex992y, SLB Ex993y, SLB Ex994y, SLB Ex995y, SLB Ex996y, SLB Ex997y, SLB Ex998y, SLB Ex999y,</p> <p>где «х» - буква латинского алфавита, обозначающая цвет изделия:                      А - антрацит, В - бежевый, С - коричневый, D - коричневый темный, Е - нержавеющая сталь,                      F - фиолетовый, G - нержавеющая сталь, Н - серебристый, I - бежевый, J - винный, K - карамельный,                      L - белый, M - миндальный, N - кофейный, O - опаловый, P - песочный, Q - бежевый, R - красный,                      S - черный, T - бежевый, U - синий, V - бежевый, W - белый, X - бежевый, Y - черный, Z - антрацит;                      где «у» - цифра, обозначающая особенности дизайна:                      0 - европейский стиль, 1 - классический стиль, 2 - стиль модерн, 3 - современный стиль, 4 - фьюжн,                      5 - немецкий стиль, 6 - скандинавский стиль, 7 - стиль хай-тек, 8 - голландский стиль,                      9 - декоративный стиль.</p>	
8516605000, 8516609000	<p>Варочные поверхности (панели) встраиваемые торговой марки «Schaub Lorenz», модели:                      SLK Mx350y, SLK Mx351y, SLK Mx352y, SLK Mx353y, SLK Mx354y, SLK Mx355y, SLK Mx360y, SLK Mx361y, SLK Mx362y, SLK Mx363y, SLK Mx364y, SLK Mx365y, SLK Mx370y, SLK Mx371y, SLK Mx372y, SLK Mx373y, SLK Mx374y, SLK Mx375y, SLK Mx380y, SLK Mx381y, SLK Mx382y, SLK Mx383y, SLK Mx384y, SLK Mx385y, SLK Mx390y, SLK Mx391y, SLK Mx392y, SLK Mx393y, SLK Mx394y, SLK Mx395y, SLK Mx450y, SLK Mx451y, SLK Mx452y, SLK Mx453y, SLK Mx454y, SLK Mx455y, SLK Mx460y, SLK Mx461y, SLK Mx462y, SLK Mx463y, SLK Mx464y, SLK Mx465y, SLK Mx470y, SLK Mx471y, SLK Mx472y, SLK Mx473y, SLK Mx474y, SLK Mx475y, SLK Mx480y, SLK Mx481y, SLK Mx482y, SLK Mx483y, SLK Mx484y, SLK Mx485y, SLK Mx490y, SLK Mx491y, SLK Mx492y, SLK Mx493y, SLK Mx494y, SLK Mx495y, SLK Mx550y, SLK Mx551y, SLK Mx552y, SLK Mx553y, SLK Mx554y, SLK Mx555y, SLK Mx560y, SLK Mx561y, SLK Mx562y, SLK Mx563y, SLK Mx564y, SLK Mx565y, SLK Mx570y, SLK Mx571y, SLK Mx572y, SLK Mx573y, SLK Mx574y, SLK Mx575y, SLK Mx580y, SLK Mx581y, SLK Mx582y, SLK Mx583y, SLK Mx584y, SLK Mx585y, SLK Mx590y, SLK Mx591y, SLK Mx592y, SLK Mx593y, SLK Mx594y, SLK Mx595y, SLK Mx650y, SLK Mx651y, SLK Mx652y, SLK Mx653y, SLK Mx654y, SLK Mx655y, SLK Mx660y, SLK Mx661y, SLK Mx662y, SLK Mx663y, SLK Mx664y, SLK Mx665y, SLK Mx670y, SLK Mx671y, SLK Mx672y, SLK Mx673y, SLK Mx674y, SLK Mx675y, SLK Mx680y, SLK Mx681y, SLK Mx682y, SLK Mx683y, SLK Mx684y, SLK Mx685y, SLK Mx690y, SLK Mx691y, SLK Mx692y, SLK Mx693y, SLK Mx694y, SLK Mx695y, SLK Mx750y, SLK Mx751y, SLK Mx752y, SLK Mx753y, SLK Mx754y, SLK Mx755y, SLK Mx760y, SLK Mx761y, SLK Mx762y, SLK Mx763y, SLK Mx764y, SLK Mx765y, SLK Mx770y, SLK Mx771y, SLK Mx772y, SLK Mx773y, SLK Mx774y, SLK Mx775y, SLK Mx780y, SLK Mx781y, SLK Mx782y, SLK Mx783y, SLK Mx784y, SLK Mx785y, SLK Mx790y, SLK Mx791y, SLK Mx792y, SLK Mx793y, SLK Mx794y, SLK Mx795y, SLK Mx950y, SLK Mx951y, SLK Mx952y, SLK Mx953y, SLK Mx954y, SLK Mx955y, SLK Mx960y, SLK Mx961y, SLK Mx962y, SLK Mx963y, SLK Mx964y, SLK Mx965y, SLK Mx970y, SLK Mx971y, SLK Mx972y, SLK Mx973y, SLK Mx974y, SLK Mx975y, SLK Mx980y, SLK Mx981y, SLK Mx982y, SLK Mx983y, SLK Mx984y, SLK Mx985y, SLK Mx990y, SLK Mx991y, SLK Mx992y, SLK Mx993y, SLK Mx994y, SLK Mx995y, SLK Mx150y, SLK Mx151y, SLK Mx152y, SLK Mx153y, SLK Mx154y, SLK Mx155y, SLK Mx160y, SLK Mx161y, SLK Mx162y, SLK Mx163y, SLK Mx164y, SLK Mx165y, SLK Mx170y, SLK Mx171y, SLK Mx172y, SLK Mx173y, SLK Mx174y, SLK Mx175y, SLK Mx180y, SLK Mx181y, SLK Mx182y, SLK Mx183y, SLK Mx184y, SLK Mx185y, SLK Mx190y, SLK Mx191y, SLK Mx192y, SLK Mx193y, SLK Mx194y, SLK Mx195y, SLK Ix350y, SLK Ix351y, SLK Ix352y, SLK Ix353y, SLK Ix354y, SLK Ix355y, SLK Ix360y, SLK Ix361y, SLK Ix362y, SLK Ix363y, SLK Ix364y, SLK Ix365y, SLK Ix370y, SLK Ix371y, SLK Ix372y, SLK Ix373y, SLK Ix374y, SLK Ix375y, SLK Ix380y, SLK Ix381y, SLK Ix382y, SLK Ix383y, SLK Ix384y, SLK Ix385y, SLK Ix390y, SLK Ix391y, SLK Ix392y, SLK Ix393y, SLK Ix394y, SLK Ix395y, SLK Ix450y, SLK Ix451y, SLK Ix452y,</p>	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Крестина Ирина Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00614/24

Серия **RU** № **1018391**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>SLK lx453y, SLK lx454y, SLK lx455y, SLK lx460y, SLK lx461y, SLK lx462y, SLK lx463y, SLK lx464y, SLK lx465y, SLK lx470y, SLK lx471y, SLK lx472y, SLK lx473y, SLK lx474y, SLK lx475y, SLK lx480y, SLK lx481y, SLK lx482y, SLK lx483y, SLK lx484y, SLK lx485y, SLK lx490y, SLK lx491y, SLK lx492y, SLK lx493y, SLK lx494y, SLK lx495y, SLK lx550y, SLK lx551y, SLK lx552y, SLK lx553y, SLK lx554y, SLK lx555y, SLK lx560y, SLK lx561y, SLK lx562y, SLK lx563y, SLK lx564y, SLK lx565y, SLK lx570y, SLK lx571y, SLK lx572y, SLK lx573y, SLK lx574y, SLK lx575y, SLK lx580y, SLK lx581y, SLK lx582y, SLK lx583y, SLK lx584y, SLK lx585y, SLK lx590y, SLK lx591y, SLK lx592y, SLK lx593y, SLK lx594y, SLK lx595y, SLK lx650y, SLK lx651y, SLK lx652y, SLK lx653y, SLK lx654y, SLK lx655y, SLK lx660y, SLK lx661y, SLK lx662y, SLK lx663y, SLK lx664y, SLK lx665y, SLK lx670y, SLK lx671y, SLK lx672y, SLK lx673y, SLK lx674y, SLK lx675y, SLK lx680y, SLK lx681y, SLK lx682y, SLK lx683y, SLK lx684y, SLK lx685y, SLK lx690y, SLK lx691y, SLK lx692y, SLK lx693y, SLK lx694y, SLK lx695y, SLK lx750y, SLK lx751y, SLK lx752y, SLK lx753y, SLK lx754y, SLK lx755y, SLK lx760y, SLK lx761y, SLK lx762y, SLK lx763y, SLK lx764y, SLK lx765y, SLK lx770y, SLK lx771y, SLK lx772y, SLK lx773y, SLK lx774y, SLK lx775y, SLK lx780y, SLK lx781y, SLK lx782y, SLK lx783y, SLK lx784y, SLK lx785y, SLK lx790y, SLK lx791y, SLK lx792y, SLK lx793y, SLK lx794y, SLK lx795y, SLK lx950y, SLK lx951y, SLK lx952y, SLK lx953y, SLK lx954y, SLK lx955y, SLK lx960y, SLK lx961y, SLK lx962y, SLK lx963y, SLK lx964y, SLK lx965y, SLK lx970y, SLK lx971y, SLK lx972y, SLK lx973y, SLK lx974y, SLK lx975y, SLK lx980y, SLK lx981y, SLK lx982y, SLK lx983y, SLK lx984y, SLK lx985y, SLK lx990y, SLK lx991y, SLK lx992y, SLK lx993y, SLK lx994y, SLK lx995y, SLK lx150y, SLK lx151y, SLK lx152y, SLK lx153y, SLK lx154y, SLK lx155y, SLK lx160y, SLK lx161y, SLK lx162y, SLK lx163y, SLK lx164y, SLK lx165y, SLK lx170y, SLK lx171y, SLK lx172y, SLK lx173y, SLK lx174y, SLK lx175y, SLK lx180y, SLK lx181y, SLK lx182y, SLK lx183y, SLK lx184y, SLK lx185y, SLK lx190y, SLK lx191y, SLK lx192y, SLK lx193y, SLK lx194y, SLK lx195y,</p> <p>где «x» – буква латинского алфавита, обозначающая цвет изделия:                      А – антрацит, В – бежевый, С – коричневый, D – коричневый тёмный, Е – нержавеющая сталь,                      F – фиолетовый, G – нержавеющая сталь, H – серебристый, I – бежевый, J – винный, K – карамельный,                      L – белый, M – миндальный, N – кофейный, O – опаловый, P – песочный, Q – бежевый, R – красный,                      S – черный, T – бежевый, U – синий, V – бежевый, W – белый, X – бежевый, Y – черный, Z – антрацит;                      где «у» – цифра, обозначающая особенности дизайна:                      0 – европейский стиль, 1 – классический стиль, 2 – стиль модерн, 3 – современный стиль, 4 – фьюжн,                      5 – немецкий стиль, 6 – скандинавский стиль, 7 – стиль хай-тек, 8 – голландский стиль,                      9 – декоративный стиль.</p>	
8516608000, 8516601090, 8516609000	<p>Духовые шкафы с дополнительной функцией варочной поверхности, встраиваемые торговой марки «Schaub Lorenz», модели:                      x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, где:                      x1 – буква, обозначающая торговую марку духового шкафа:                      Z – «Schaub Lorenz».                      x2 – цифра, обозначающая ширину духового шкафа:                      4 – 45 см, 5 – 60 см, компактные, 6 – 60 см, стандарт, 9 – 90 см.                      x3 – буква, обозначающая тип варочной поверхности                      D – керамическая, I – индукционная, E – металлические конфорки.                      x4 – буква, обозначающая цвет духового шкафа:                      A – антрацит, В – бежевый, С – коричневый, D – коричневый тёмный, Е – нержавеющая сталь,                      F – фиолетовый, G – нержавеющая сталь, H – серебристый, I – бежевый, J – винный, K – карамельный,                      L – белый, M – миндальный, N – кофейный, O – опаловый, P – песочный, Q – бежевый, R – красный,                      S – черный, T – бежевый, U – синий, V – бежевый, W – белый, X – бежевый, Y – черный, Z – антрацит.                      x5 – цифра, обозначающая наличие и тип таймера:                      0 – без таймера, 1 – механический таймер, 5 – цифровой таймер, 6 – цифровой программатор,                      7 – аналоговый таймер, 8 – графический дисплей, 9 – дисплей с полным сенсорным управлением                      x6 – цифра, обозначающая количество функций духового шкафа:                      3 – 3 функции, 4 – 4 функции, 5 – 5 функций, 6 – 6 функций, 7 – 7 функций, 8 – 8 функций,                      9 – 9 функций и более.                      x7 – цифра, обозначающая серию духового шкафа:                      0 – Серия 0, 1 – Серия 1, 2 – Серия 2, 3 – Серия 3, 4 – Серия 4, 5 – Серия 5, 6 – Серия 6, 7 – Серия 7,                      8 – Серия 8, 9 – Серия 9.                      x8 – цифра, обозначающая общий стиль духового шкафа:                      0 – европейский стиль, 1 – классический стиль, 2 – стиль модерн, 3 – современный стиль, 4 – фьюжн,                      5 – немецкий стиль, 6 – скандинавский стиль, 7 – стиль хай-тек, 8 – голландский стиль,                      9 – декоративный стиль.                      x9 – цифра, обозначающая поколение выпуска духового шкафа:                      0 – Поколение 0, 1 – Поколение 1, 2 – Поколение 2, 3 – Поколение 3, 4 – Поколение 4, 5 – Поколение 5,                      6 – Поколение 6, 7 – Поколение 7, 8 – Поколение 8, 9 – Поколение 9.</p>	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Крестина Ирина Сергеевна  
(ф.и.о.)

Исупов Михаил Юрьевич  
(ф.и.о.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00614/24

Серия **RU** № **1018392**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8516601010 8516601090 8516609000	<p>Плиты стационарные (свободностоящие) торговых марок: "hi", "повех", модели: x1x2x3x4x5x6x7, где:</p> <p>x1 – буква, обозначающая торговую марку плиты P – «hi», S – «повех»;</p> <p>x2 – буква, обозначающая тип варочной поверхности и количество духовых шкафов: E – чугунные конфорки, 1 электрический духовой шкаф, R – чугунные конфорки, 2 электрических духовых шкафа, P – чугунные конфорки, 3 электрических духовых шкафа, F – чугунные конфорки, 4 электрических духовых шкафа, V – стеклокерамическая поверхность, 1 электрический духовой шкаф, D – стеклокерамическая поверхность, 2 электрических духовых шкафа, B – стеклокерамическая поверхность, 3 электрических духовых шкафа, U – стеклокерамическая поверхность, 4 электрических духовых шкафа, I – индукционная поверхность, 1 электрический духовой шкаф, J – индукционная поверхность, 2 электрических духовых шкафа, L – индукционная поверхность, 3 электрических духовых шкафа, T – индукционная поверхность, 4 электрических духовых шкафа.</p> <p>x3 – цифра, обозначающая размеры плиты: 1 – 100 x 60 см, 2 – 110 x 60 см, 3 – 50x50см, 4 – 50x55см, 5 – 50x60см, 6 – 60x60см, 7 – 60 x 55 см, 8 – 80x55 см, 9 – 90x60см;</p> <p>x4 – цифра, обозначающая количество конфорок варочной поверхности: 1 – 1 конфорка, 2 – 2 конфорки 3 – 3 конфорки, 4 – 4 конфорки, 5 – 5 конфорок, 6 – 6 конфорок, 7 – 7 конфорок.</p> <p>x5 – цифра, обозначающая количество функций духового шкафа плиты (при наличии 1 духового шкафа) / основного духового шкафа плиты (при наличии 2х и более духовых шкафов): 3 – 3 функции, 4 – 4 функции, 5 – 5 функций, 6 – 6 функций, 7 – 7 функций, 8 – 8 функций, 9 – 9 функций и более.</p> <p>x6 – цифра, обозначающая стиль плиты: 0 – Стиль 0, 1 – Стиль 1, 2 – Стиль 2, 3 – Стиль 3, 4 – Стиль 4, 5 – Стиль 5, 6 – Стиль 6, 7 – Стиль 7, 8 – Стиль 8, 9 – Стиль 9.</p> <p>x7 – буква, обозначающая цвет плиты: L – антрацитовый, J – бежевое стекло контрольной панели, R – бежевый, C – белое стекло контрольной панели, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный, A – светло-коричневый, G – серый, I – синий, O – слоновая кость, D – тёмно-коричневый, P – фиолетовый, T – дерево, S – чёрное стекло контрольной панели, B – чёрный.</p>	
8516608000 8516609000	<p>Духовые шкафы встраиваемые торговых марок: "hi", "повех", модели: x1x2 x3x4x5x6 x7, где:</p> <p>x1 – буква, обозначающая дизайн духового шкафа: D – дизайн hi, R – дизайн повех;</p> <p>x2 – буква, обозначающая торговую марку духового шкафа: E – «hi», P – «повех»;</p> <p>x3 – цифра, обозначающая ширину духового шкафа: 4 – 45 см, 5 – 60 см, компактные, 6 – 60 см, стандарт, 9 – 90 см.</p> <p>x4 – цифра, обозначающая количество функций духового шкафа: 3 – 3 функции, 4 – 4 функции, 5 – 5 функций, 6 – 6 функций, 7 – 7 функций, 8 – 8 функций, 9 – 9 функций и более</p> <p>x5 – цифра, обозначающая тип таймера: 0 – без таймера, 1 – механический таймер, 5 – цифровой таймер, 6 – цифровой программатор, 7 – аналоговый таймер, 8 – графический дисплей, 9 – дисплей с полным сенсорным управлением.</p> <p>x6 – цифра, обозначающая стиль духового шкафа 0 – Стиль 0, 1 – Стиль 1, 2 – Стиль 2, 3 – Стиль 3, 4 – Стиль 4, 5 – Стиль 5, 6 – Стиль 6, 7 – Стиль 7, 8 – Стиль 8, 9 – Стиль 9.</p> <p>x7 – буква, обозначающая цвет духового шкафа: L – антрацитовый, J – бежевое стекло контрольной панели, R – бежевый, C – белое стекло контрольной панели, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный,</p>	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Крестина Ирина Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00614/24

Серия **RU** № **1018393**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>A – светло-коричневый, G – серый, I – синий, O – слоновая кость, D – темно-коричневый, P – фиолетовый, T – дерево, S – черное стекло контрольной панели, B – черный.</p>	
8516605000 8516609000	<p>Варочные поверхности (панели) встраиваемые торговых марок: "hi", "повех", модели:                      x1x2 x3x4x5x6 x7, где:                      x1 – буква, обозначающая торговую марку варочной поверхности (панели):                      V – «hi»,                      N – «повех».                      x2 – буква, обозначающая тип варочной поверхности (панели):                      E – электрическая варочная поверхность торговой марки «hi»;                      P – электрическая варочная поверхность торговой марки «повех»;                      I – индукционная варочная поверхность торговой марки «hi»;                      C – индукционная варочная поверхность торговой марки «повех»;                      x3 – двузначное число, обозначающая ширину варочной поверхности (панели):                      30 – 30 см, 35 – 35 см, 40 – 40 см, 45 – 45 см, 50 – 50 см, 55 – 55 см, 60 – 60 см, 65 – 65 см, 70 – 70 см,                      75 – 75 см, 80 – 80 см, 85 – 85 см, 90 – 90 см, 95 – 95 см, 10 – 100 см, 11 – 110 см, 12 – 120 см, 13 – 130 см,                      14 – 140 см, 15 – 150 см                      x4 – цифра, обозначающая количество конфорок варочной поверхности (панели):                      1 – 1 конфорка, 2 – 2 конфорки 3 – 3 конфорки, 4 – 4 конфорки, 5 – 5 конфорок, 6 – 6 конфорок,                      7 – 7 конфорок.                      x5 – цифра, обозначающая стиль варочной поверхности (панели):                      0 – Стиль 0, 1 – Стиль 1, 2 – Стиль 2, 3 – Стиль 3, 4 – Стиль 4, 5 – Стиль 5, 6 – Стиль 6, 7 – Стиль 7,                      8 – Стиль 8, 9 – Стиль 9.                      x6 – цифра, обозначающая серию варочной поверхности (панели):                      0 – Серия 0, 1 – Серия 1, 2 – Серия 2, 3 – Серия 3, 4 – Серия 4, 5 – Серия 5, 6 – Серия 6, 7 – Серия 7,                      8 – Серия 8, 9 – Серия 9.                      x7 – буква, обозначающая цвет варочной поверхности (панели):                      L – антрацитовый, J – бежевое стекло, R – бежевый, C – белое стекло, W – белый, H – голубой,                      V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный,                      M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный, A – светло-коричневый,                      G – серый, I – синий, O – слоновая кость, D – темно-коричневый, P – фиолетовый, T – дерево,                      S – черное стекло, B – черный.</p>	
8516608000 8516601090 8516609000	<p>Духовые шкафы с дополнительной функцией варочной поверхности торговых марок: "hi", "повех", встраиваемые, модели:                      x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, где:                      x1 – буква, обозначающая торговую марку духового шкафа:                      D – «hi»,                      R – «повех».                      x2 – цифра, обозначающая ширину духового шкафа:                      4 – 45 см, 5 – 60 см, компактные, 6 – 60 см, стандарт, 9 – 90 см.                      x3 – буква, обозначающая тип варочной поверхности:                      D – керамическая, I – индукционная, E – металлические конфорки.                      x4 – буква, обозначающая цвет духового шкафа:                      L – антрацитовый, J – бежевое стекло контрольной панели, R – бежевый,                      C – белое стекло контрольной панели, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый,                      Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный,                      Y – оранжевый, U – песочный, A – светло-коричневый, G – серый, I – синий, O – слоновая кость,                      D – темно-коричневый, P – фиолетовый, T – дерево, S – черное стекло контрольная панель, B – чёрный.                      x5 – цифра, обозначающая наличие и тип таймера:                      0 – без таймера, 1 – механический таймер, 5 – цифровой таймер, 6 – цифровой программатор,                      7 – аналоговый таймер, 8 – графический дисплей, 9 – дисплей с полным сенсорным управлением.                      x6 – цифра, обозначающая количество функций духового шкафа:                      3 – 3 функции, 4 – 4 функции, 5 – 5 функций, 6 – 6 функций, 7 – 7 функций, 8 – 8 функций,                      9 – 9 функций и более.                      x7 – цифра, обозначающая серию духового шкафа:                      0 – Серия 0, 1 – Серия 1, 2 – Серия 2, 3 – Серия 3, 4 – Серия 4, 5 – Серия 5, 6 – Серия 6, 7 – Серия 7,                      8 – Серия 8, 9 – Серия 9.                      x8 – цифра, обозначающая стиль духового шкафа:                      0 – Стиль 0, 1 – Стиль 1, 2 – Стиль 2, 3 – Стиль 3, 4 – Стиль 4, 5 – Стиль 5, 6 – Стиль 6, 7 – Стиль 7,                      8 – Стиль 8, 9 – Стиль 9.</p>	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Крестина Ирина Сергеевна  
(ф.и.о.)

Исупов Михаил Юрьевич  
(ф.и.о.)





## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00614/24

Серия **RU** № **1018394**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	х9 – цифра, обозначающая поколение выпуска духового шкафа: 0 – Поколение 0, 1 – Поколение 1, 2 – Поколение 2, 3 – Поколение 3, 4 – Поколение 4, 5 – Поколение 5, 6 – Поколение 6, 7 – Поколение 7, 8 – Поколение 8, 9 – Поколение 9.	
8516601010 8516601090 8516609000	Плиты стационарные (свободностоящие) торговой марки "Leran", модели: ECH 403, ECH 405, ECH 406, ECH 407, ECH 603, ECH 605, ECH 403 W, ECH 403 AT, ECH 405 W, ECH 405 IX, ECH 405 AT, ECH 406 W, ECH 406 IX, ECH 406 At, ECH 407 W, ECH 407 IX, ECH 407 At, ECH 408 W, ECH 408 IX, ECH 408 At, ECH 410 W, ECH 410 IX, ECH 410 At, ECH 603 W, ECH 603 AT, ECH 605 W, ECH 605 IX, ECH 605 AT, ECH 606 W, ECH 606 IX, ECH 606 At, ECH 607 W, ECH 607 IX, ECH 607 At, ECH 608 W, ECH 608 IX, ECH 608 At.	
8516608000 8516609000	Духовые шкафы встраиваемые торговой марки "Leran", модели: EO 4331, EO 4331 BG, EO 4331 WG, EO 4331 BIX, EO 4331 IX, EO 4335, EO 4335 BG, EO 4335 WG, EO 4335 BIX, EO 4335 IX, EO 4335 WG, EO 43435 BIX, EO 4338, EO 4338 BG, EO 4338 WG, EO 4338 BIX, EO 4441, EO 4441 IX, EO 4441 BG, EO 4441 WG, EO 4538, EO 4538 BG, EO 4538 WG, EO 4538 IX, E 45311 BG.	
8516605000 8516609000	Варочные поверхности (панели) встраиваемые торговой марки "Leran", модели: EIH 6653 BV; EIH 6654 BV; EIH 6655 BV; EIH 6674 BV.	
8516601010 8516601090 8516609000	Плиты стационарные (свободностоящие) торговой марки "NEKO", модели: CEK500IX, CEK501IX, CEK502IX, CEK503IX, CEK504IX, CEK505IX, CEK506IX, CEK507IX, CEK508IX, CEK509IX, CEK500WH, CEK501WH, CEK502WH, CEK503WH, CEK504WH, CEK505WH, CEK506WH, CEK507WH, CEK508WH, CEK509WH, CEK500BL, CEK501BL, CEK502BL, CEK503BL, CEK504BL, CEK505BL, CEK506BL, CEK507BL, CEK508BL, CEK509BL, CEK500BR, CEK501BR, CEK502BR, CEK503BR, CEK504BR, CEK505BR, CEK506BR, CEK507BR, CEK508BR, CEK509BR, CEK500AN, CEK501AN, CEK502AN, CEK503AN, CEK504AN, CEK505AN, CEK506AN, CEK507AN, CEK508AN, CEK509AN, CEK500IV, CEK501IV, CEK502IV, CEK503IV, CEK504IV, CEK505IV, CEK506IV, CEK507IV, CEK508IV, CEK509IV, CES600IX, CES601IX, CES602IX, CES603IX, CES604IX, CES605IX, CES606IX, CES607IX, CES608IX, CES609IX, CES600WH, CES601WH, CES602WH, CES603WH, CES604WH, CES605WH, CES606WH, CES607WH, CES608WH, CES609WH, CES600BL, CES601BL, CES602BL, CES603BL, CES604BL, CES605BL, CES606BL, CES607BL, CES608BL, CES609BL, CES600BR, CES601BR, CES602BR, CES603BR, CES604BR, CES605BR, CES606BR, CES607BR, CES608BR, CES609BR, CES600AN, CES601AN, CES602AN, CES603AN, CES604AN, CES605AN, CES606AN, CES607AN, CES608AN, CES609AN, CES600IV, CES601IV, CES602IV, CES603IV, CES604IV, CES605IV, CES606IV, CES607IV, CES608IV, CES609IV.	
8516608000 8516609000	Духовые шкафы встраиваемые торговой марки "NEKO", модели: OS 60.4BL, OS 60.5BL, OS 60.6BL, OS 60.7BL, OS 60.8BL, OS 60.9BL, OS 45.4BL, OS 45.5BL, OS 45.6BL, OS 45.7BL, OS 45.8BL, OS 45.9BL, OS 45.9BL, OS 60.4WH, OS 60.5WH, OS 60.6WH, OS 60.7WH, OS 60.8WH, OS 60.9WH, OS 45.4WH, OS 45.5WH, OS 45.6WH, OS 45.7WH, OS 45.8WH, OS 45.9WH, OS 60.4IX, OS 60.5IX, OS 60.6IX, OS 60.7IX, OS 60.8IX, OS 60.9IX, OS 45.4IX, OS 45.5IX, OS 45.6IX, OS 45.7IX, OS 45.8IX, OS 45.9IX, OS 60.4BG, OS 60.5BG, OS 60.6BG, OS 60.7BG, OS 60.8BG, OS 60.9BG, OS 45.4BG, OS 45.5BG, OS 45.6BG, OS 45.7BG, OS 45.8BG, OS 45.9BG, OS 60.4WH, OS 60.5WH, OS 60.6WH, OS 60.7WH, OS 60.8WH, OS 60.9WH, OS 45.4WH, OS 45.5WH, OS 45.6WH, OS 45.7WH, OS 45.8WH, OS 45.9WH, OS 60.4BGG, OS 60.5BGG, OS 60.6BGG, OS 60.7BGG, OS 60.8BGG, OS 60.9BGG, OS 45.4BGG, OS 45.5BGG, OS 45.6BGG, OS 45.7BGG, OS 45.8BGG, OS 45.9BGG, OS 60.4IV, OS 60.5IV, OS 60.6IV, OS 60.7IV, OS 60.8IV, OS 60.9IV, OS 45.4IV, OS 45.5IV, OS 45.6IV, OS 45.7IV, OS 45.8IV, OS 45.9IV, OS 60.4AN, OS 60.5AN, OS 60.6AN, OS 60.7AN, OS 60.8AN, OS 60.9AN, OS 45.4AN, OS 45.5AN, OS 45.6AN, OS 45.7AN, OS 45.8AN, OS 45.9AN, OS 60.4IG, OS 60.5IG, OS 60.6IG, OS 60.7IG, OS 60.8IG, OS 60.9IG, OS 45.4IG, OS 45.5IG, OS 45.6IG, OS 45.7IG, OS 45.8IG, OS 45.9IG, OS 60.4AG, OS 60.5AG, OS 60.6AG, OS 60.7AG, OS 60.8AG, OS 60.9AG, OS 45.4AG, OS 45.5AG, OS 45.6AG, OS 45.7AG, OS 45.8AG, OS 45.9AG.	
8516605000 8516609000	Варочные поверхности (панели) встраиваемые торговой марки "NEKO", модели: HCS 601BL, HCS 602BL, HCS 603BL, HCS 604BL, HCS 605BL, HCS 606BL, HCS 607BL, HCS 608BL, HCS 609BL, HCS 6001BL, HCS 401BL, HCS 402BL, HCS 403BL, HCS 404BL, HCS 201BL, HCS 202BL, HCS 203BL, HCS 204BL, HCS 601WH, HCS 602WH, HCS 603WH, HCS 604WH, HCS 605WH, HCS 606WH, HCS 607WH, HCS 608WH, HCS 609WH, HCS 6001WH, HCS 401WH, HCS 402WH, HCS 403WH, HCS 404WH.	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Крестина Ирина Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-TR.ГБ09.В.00614/24

Серия **RU** № **1018395**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	HCS 201WH, HCS 202WH, HCS 203WH, HCS 204WH, HCS 601IV, HCS 602IV, HCS 603IV, HCS 604IV, HCS 605IV, HCS 606IV, HCS 607IV, HCS 608IV, HCS 609IV, HCS 6001IV, HCS 401IV, HCS 402IV, HCS 403IV, HCS 404IV, HCS 201IV, HCS 202IV, HCS 203IV, HCS 204IV	
8516605000 8516609000	Варочные поверхности (панели) встраиваемые индукционные торговой марки "NEKO", модели: HIS 60.11BL, HIS 60.21BL, HIS 60.31BL, HIS 60.41BL, HIS 60.51BL, HIS 60.61BL, HIS 60.71BL, HIS 60.81BL, HIS 60.91BL, HIS 60.01BL, HIS 45.11BL, HIS 45.21BL, HIS 45.31BL, HIS 45.41BL, HIS 20.11BL, HIS 20.21BL, HIS 20.31BL, HIS 20.41BL, HIS 60.11WH, HIS 60.21WH, HIS 60.31WH, HIS 60.41WH, HIS 60.51WH, HIS 60.61WH, HIS 60.71WH, HIS 60.81WH, HIS 60.91WH, HIS 60.01WH, HIS 45.11WH, HIS 45.21WH, HIS 45.31WH, HIS 45.41WH, HIS 20.11WH, HIS 20.21WH, HIS 20.31WH, HIS 20.41WH, HIS 60.11IV, HIS 60.21IV, HIS 60.31IV, HIS 60.41IV, HIS 60.51IV, HIS 60.61IV, HIS 60.71IV, HIS 60.81IV, HIS 60.91IV, HIS 60.01IV, HIS 45.11IV, HIS 45.21IV, HIS 45.31IV, HIS 45.41IV, HIS 20.11IV, HIS 20.21IV, HIS 20.31IV, HIS 20.41IV	
8516601010 8516601090 8516609000	Плиты стационарные (свободностоящие) торговой марки "KURO", модели: SCE 560IX, SCE561IX, SCE562IX, SCE563IX, SCE564IX, SCE565IX, SCE566IX, SCE567IX, SCE568IX, SCE569IX, SCE 560WH, SCE561WH, SCE562WH, SCE563WH, SCE564WH, SCE565WH, SCE566WH, SCE567WH, SCE568WH, SCE569WH, SCE 560BL, SCE561BL, SCE562BL, SCE563BL, SCE564BL, SCE565BL, SCE566BL, SCE567BL, SCE568BL, SCE569BL, SCE 560BR, SCE561BR, SCE562BR, SCE563BR, SCE564BR, SCE565BR, SCE566BR, SCE567BR, SCE568BR, SCE569BR, SCE 560IV, SCE561IV, SCE562IV, SCE563IV, SCE564IV, SCE565IV, SCE566IV, SCE567IV, SCE568IV, SCE569IV, SCE 560AN, SCE561AN, SCE562AN, SCE563AN, SCE564AN, SCE565AN, SCE566AN, SCE567AN, SCE568AN, SCE569AN, SCE660IX, SCE661IX, SCE662IX, SCE663IX, SCE664IX, SCE665IX, SCE666IX, SCE667IX, SCE668IX, SCE669IX, SCE6610IX, SCE660WH, SCE661WH, SCE662WH, SCE663WH, SCE664WH, SCE665WH, SCE666WH, SCE667WH, SCE668WH, SCE669WH, SCE6610WH, SCE660BL, SCE661BL, SCE662BL, SCE663BL, SCE664BL, SCE665BL, SCE666BL, SCE667BL, SCE668BL, SCE669BL, SCE6610BL, SCE660BR, SCE661BR, SCE662BR, SCE663BR, SCE664BR, SCE665BR, SCE666BR, SCE667BR, SCE668BR, SCE669BR, SCE6610BR, SCE660IV, SCE661IV, SCE662IV, SCE663IV, SCE664IV, SCE665IV, SCE666IV, SCE667IV, SCE668IV, SCE669IV, SCE6610IV, SCE660AN, SCE661AN, SCE662AN, SCE663AN, SCE664AN, SCE665AN, SCE666AN, SCE667AN, SCE668AN, SCE669AN, SCE6610AN	
8516608000 8516609000	Духовые шкафы встраиваемые торговой марки "KURO", модели: SEO 60.4BL, SEO 60.5BL, SEO 60.6BL, SEO 60.7BL, SEO 60.8BL, SEO 60.9BL, SEO 45.4BL, SEO 45.5BL, SEO 45.6BL, SEO 45.7BL, SEO 45.8BL, SEO 45.9BL, SEO 60.4WH, SEO 60.5WH, SEO 60.6WH, SEO 60.7WH, SEO 60.8WH, SEO 60.9WH, SEO 45.4WH, SEO 45.5WH, SEO 45.6WH, SEO 45.7WH, SEO 45.8WH, SEO 45.9WH, SEO 60.4IX, SEO 60.5IX, SEO 60.6IX, SEO 60.7IX, SEO 60.8IX, SEO 60.9IX, SEO 45.4IX, SEO 45.5IX, SEO 45.6IX, SEO 45.7IX, SEO 45.8IX, SEO 45.9IX, SEO 60.4BG, SEO 60.5BG, SEO 60.6BG, SEO 60.7BG, SEO 60.8BG, SEO 60.9BG, SEO 45.4BG, SEO 45.5BG, SEO 45.6BG, SEO 45.7BG, SEO 45.8BG, SEO 45.9BG, SEO 60.4WG, SEO 60.5WG, SEO 60.6WG, SEO 60.7WG, SEO 60.8WG, SEO 60.9WG, SEO 45.4WG, SEO 45.5WG, SEO 45.6WG, SEO 45.7WG, SEO 45.8WG, SEO 45.9WG, SEO 60.4BGG, SEO 60.5BGG, SEO 60.6BGG, SEO 60.7BGG, SEO 60.8BGG, SEO 60.9BGG, SEO 45.4BGG, SEO 45.5BGG, SEO 45.6BGG, SEO 45.7BGG, SEO 45.8BGG, SEO 45.9BGG, SEO 60.4IV, SEO 60.5IV, SEO 60.6IV, SEO 60.7IV, SEO 60.8IV, SEO 60.9IV, SEO 45.4IV, SEO 45.5IV, SEO 45.6IV, SEO 45.7IV, SEO 45.8IV, SEO 45.9IV, SEO 60.4AN, SEO 60.5AN, SEO 60.6AN, SEO 60.7AN, SEO 60.8AN, SEO 60.9AN, SEO 45.4AN, SEO 45.5AN, SEO 45.6AN, SEO 45.7AN, SEO 45.8AN, SEO 45.9AN, SEO 60.4IG, SEO 60.5IG, SEO 60.6IG, SEO 60.7IG, SEO 60.8IG, SEO 60.9IG, SEO 45.4IG, SEO 45.5IG, SEO 45.6IG, SEO 45.7IG, SEO 45.8IG, SEO 45.9IG, SEO 60.4AG, SEO 60.5AG, SEO 60.6AG, SEO 60.7AG, SEO 60.8AG, SEO 60.9AG, SEO 45.4AG, SEO 45.5AG, SEO 45.6AG, SEO 45.7AG, SEO 45.8AG, SEO 45.9AG	
8516605000 8516609000	Варочные поверхности (панели) встраиваемые торговой марки "KURO", модели: SHC 6001BL, SHC 6002BL, SHC 6003BL, SHC 6004BL, SHC 6005BL, SHC 6006BL, SHC 6007BL, SHC 6008BL, SHC 6009BL, SHC 6010BL, SHC 4001BL, SHC 4002BL, SHC 4003BL, SHC 4004BL, SHC 4005BL, SHC 4006BL, SHC 2001BL, SHC 2002BL, SHC 2003BL, SHC 2004BL, SHC 2005BL, SHC 2006BL, SHC 6001WH, SHC 6002WH, SHC 6003WH, SHC 6004WH, SHC 6005WH, SHC 6006WH, SHC 6007WH, SHC 6008WH, SHC 6009WH, SHC 6010WH, SHC 4001WH, SHC 4002WH, SHC 4003WH, SHC 4004WH, SHC 4005WH, SHC 4006WH, SHC 2001WH, SHC 2002WH, SHC 2003WH, SHC 2004WH, SHC 2005WH, SHC 2006WH, SHC 6001IV, SHC 6002IV, SHC 6003IV, SHC 6004IV, SHC 6005IV, SHC 6006IV, SHC 6007IV, SHC 6008IV, SHC 6009IV, SHC 6010IV, SHC 4001IV, SHC 4002IV, SHC 4003IV, SHC 4004IV, SHC 4005IV, SHC 4006IV, SHC 2001IV, SHC 2002IV, SHC 2003IV, SHC 2004IV, SHC 2005IV, SHC 2006IV	
8516605000 8516609000	Варочные поверхности (панели) встраиваемые индукционные торговой марки "KURO", модели: SHI 60.1BL, SHI 60.2BL, SHI 60.3BL, SHI 60.4BL, SHI 60.5BL, SHI 60.6BL, SHI 60.7BL, SHI 60.8BL, SHI 60.9BL, SHI 60.10BL, SHI 40.1BL, SHI 40.2BL, SHI 40.3BL, SHI 40.4BL, SHI 40.5BL, SHI 40.6BL, SHI 20.1BL, SHI 20.2BL, SHI 20.3BL, SHI 20.4BL, SHI 20.5BL, SHI 20.6BL, SHI 60.1WH, SHI 60.2WH, SHI 60.3WH, SHI 60.4WH, SHI 60.5WH, SHI 60.6WH, SHI 60.7WH, SHI 60.8WH, SHI 60.9WH, SHI 60.10WH, SHI 40.1WH,	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Крестина Ирина Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Исулов Михаил Юрьевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00614/24

Серия **RU** № **1018396**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	SHI 40.2WH, SHI 40.3WH, SHI 40.4WH, SHI 40.5WH, SHI 40.6WH, SHI 20.1WH, SHI 20.2WH, SHI 20.3WH, SHI 20.4WH, SHI 20.5WH, SHI 20.6WH, SHI 60.1IV, SHI 60.2IV, SHI 60.3IV, SHI 60.4IV, SHI 60.5IV, SHI 60.6IV, SHI 60.7IV, SHI 60.8IV, SHI 60.9IV, SHI 60.10IV, SHI 40.1IV, SHI 40.2IV, SHI 40.3IV, SHI 40.4IV, SHI 40.5IV, SHI 40.6IV, SHI 20.1IV, SHI 20.2IV, SHI 20.3IV, SHI 20.4IV, SHI 20.5IV, SHI 20.6IV	
8516601010 8516601090 8516609000	Плиты стационарные (свободностоящие) торговой марки "Razz", модели: STC60-01EB, STC60-02EB, STC60-03EB, STC60-04EB, STC60-01EW, STC60-02EW, STC60-03EW, STC60-04EW, STC50-01EB, STC50-02EB, STC50-03EB, STC50-04EB, STC50-01EW, STC50-02EW, STC50-03EW, STC50-04EW, STC50-05EW, STC50-01ES, STC50-02ES, STC50-03ES, STC50-04ES, STC50-05ES, STC50-06ES, STC60-01GB, STC60-02GB, STC60-03GB, STC60-04GB, STC60-05GB, STC60-06GB, STC60-07GB, STC60-01GW, STC60-02GW, STC60-03GW, STC60-04GW, STC60-05GW, STC60-06GW, STC60-07GW, STC60-08GW, STC60-09GS, STC60-10GB, STC60-11GW, STC60-12GS, STC60-13GB, STC60-14GW, STC60-15GS, STC50-16GB, STC50-17GW, STC50-18GS	
8516608000 8516609000	Духовые шкафы встраиваемые торговой марки "Razz", модели: OTC452E7B, OTC453E7B, OTC454E7B, OTC455E7B, OTC456E7B, OTC457E7B, OTC458E7B, OTC459E7B, OTC453M4BG, OTC454M4BG, OTC455M4BG, OTC456M4BG, OTC457M4BG, OTC458M4BG, OTC604M4B, OTC605M4S, OTC606M4BG, OTC607E6B, OTC608E6S, OTC609M6BG, OTC452E7BB, OTC453E7BB, OTC454E7BB, OTC455E7BB, OTC456E7BB, OTC453M4BGB, OTC454M4BGB, OTC455M4BGB, OTC456M4BGB, OTC457M4BGB, OTC458M4BGB, OTC459M4BGB, OTC604M4BB, OTC605M4BB, OTC606M4BB, OTC607M4BB, OTC608M4BB, OTC609M4BB, OTC605M4SB, OTC606M4SB, OTC607M4SB, OTC608M4SB, OTC609M4SB, OTC605M4BGB, OTC606M4BGB, OTC607M4BGB, OTC608M4BGB, OTC609M4BGB, OTC603E6BB, OTC604E6BB, OTC605E6BB, OTC606E6BB, OTC603E6BB, OTC604E6BB, OTC605E6BB, OTC606E6BB, OTC607E6BB, OTC608E6BB, OTC609M6BGB, OTC452E7BC, OTC453E7BC, OTC454E7BC, OTC455E7BC, OTC456E7BC, OTC457E7BC, OTC458E7BC, OTC453M4BGC, OTC454M4BGC, OTC455M4BGC, OTC456M4BGC, OTC457M4BGC, OTC458M4BGC, OTC604M4BC, OTC605M4BC, OTC606M4BC, OTC607M4BC, OTC608M4BC, OTC609M4BC, OTC603M4SC, OTC604M4SC, OTC605M4SC, OTC606M4SC, OTC607M4SC, OTC608M4SC, OTC603M4BGC, OTC604M4BGC, OTC605M4BGC, OTC606M4BGC, OTC607M4BGC, OTC608M4BGC, OTC609M4BGC, OTC603E6BC, OTC604E6BC, OTC605E6BC, OTC606E6BC, OTC607E6BC, OTC608E6BC, OTC609E6BC, OTC603E6SC, OTC604E6SC, OTC605E6SC, OTC606E6SC, OTC607E6SC, OTC608E6SC, OTC609E6SC, OTC603M6BGC, OTC604M6BGC, OTC605M6BGC, OTC606M6BGC, OTC607M6BGC, OTC608M6BGC, OTC609M6BGC.	
8516601010 8516601090 8516609000	Плиты стационарные свободностоящие торговой марки "DEXP", модели: E15-21SLV, E15-22SLV, E15-23SLV, E15-24SLV, E15-25SLV, E15-26SLV, E15-27SLV, E15-28SLV, E15-29SLV, E16-21SLV, E16-22SLV, E16-23SLV, E16-24SLV, E16-25SLV, E16-26SLV, E16-27SLV, E16-28SLV, E16-29SLV, E17-21SLV, E17-22SLV, E17-23SLV, E17-24SLV, E17-25SLV, E17-26SLV, E17-27SLV, E17-28SLV, E17-29SLV, E25-21SLV, E25-22SLV, E25-23SLV, E25-24SLV, E25-25SLV, E25-26SLV, E25-27SLV, E25-28SLV, E25-29SLV, E26-21SLV, E26-22SLV, E26-23SLV, E26-24SLV, E26-25SLV, E26-26SLV, E26-27SLV, E26-28SLV, E26-29SLV, E35-21SLV, E35-22SLV, E35-23SLV, E35-24SLV, E35-25SLV, E35-26SLV, E35-27SLV, E35-28SLV, E35-29SLV, E36-21SLV, E36-22SLV, E36-23SLV, E36-24SLV, E36-25SLV, E36-26SLV, E36-27SLV, E36-28SLV, E36-29SLV, E36-30SLV, E15-21X1, E15-22X1, E15-23X1, E15-24X1, E15-25X1, E15-26X1, E15-27X1, E15-28X1, E15-29X1, E16-21X1, E16-22X1, E16-23X1, E16-24X1, E16-25X1, E16-26X1, E16-27X1, E16-28X1, E16-29X1, E17-21X1, E17-22X1, E17-23X1, E17-24X1, E17-25X1, E17-26X1, E17-27X1, E17-28X1, E17-29X1, E25-21X1, E25-22X1, E25-23X1, E25-24X1, E25-25X1, E25-26X1, E25-27X1, E25-28X1, E25-29X1, E26-21X1, E26-22X1, E26-23X1, E26-24X1, E26-25X1, E26-26X1, E26-27X1, E26-28X1, E26-29X1, E35-21X1, E35-22X1, E35-23X1, E35-24X1, E35-25X1, E35-26X1, E35-27X1, E35-28X1, E35-29X1, E36-21X1, E36-22X1, E36-23X1, E36-24X1, E36-25X1, E36-26X1, E36-27X1, E36-28X1, E36-29X1, E36-30X1	
	где «X1» - буква латинского алфавита, обозначающая цвет изделия: W – белый, B – черный, G – серый, R – красный, Y – желтый, O – оранжевый, A – антрацит, V – фиолетовый.  E15-21X2X3, E15-22X2X3, E15-23X2X3, E15-24X2X3, E15-25X2X3, E15-26X2X3, E15-27X2X3, E15-28X2X3, E15-29X2X3, E16-21X2X3, E16-22X2X3, E16-23X2X3, E16-24X2X3, E16-25X2X3, E16-26X2X3, E16-27X2X3, E16-28X2X3, E16-29X2X3, E17-21X2X3, E17-22X2X3, E17-23X2X3, E17-24X2X3, E17-25X2X3, E17-26X2X3, E17-27X2X3, E17-28X2X3, E17-29X2X3, E25-21X2X3, E25-22X2X3, E25-23X2X3, E25-24X2X3, E25-25X2X3, E25-26X2X3, E25-27X2X3, E25-28X2X3, E25-29X2X3, E26-21X2X3, E26-22X2X3, E26-23X2X3, E26-24X2X3, E26-25X2X3, E26-26X2X3, E26-27X2X3, E26-28X2X3, E26-29X2X3, E35-21X2X3, E35-22X2X3, E35-23X2X3, E35-24X2X3, E35-25X2X3, E35-26X2X3, E35-27X2X3, E35-28X2X3, E35-29X2X3, E36-21X2X3, E36-22X2X3, E36-23X2X3, E36-24X2X3, E36-25X2X3, E36-26X2X3, E36-27X2X3, E36-28X2X3, E36-29X2X3, E36-30X2X3	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Крестина Ирина Сергеевна  
(ф.и.о.)

Исупов Михаил Юрьевич  
(ф.и.о.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00614/24

Серия **RU** № **1018397**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>где «X2X3» - двухбуквенная кодировка латинского алфавита, обозначающая цвет изделия: BL – синий, GR – зеленый, BE – бежевый, BR – коричневый.</p>	
8516601010 8516601090 8516609000	<p>Плиты стационарные свободностоящие торговой марки "Yoshiro", модели: YS-K50-01X, YS-K50-02X, YS-K50-03X, YS-K50-04X, YS-K50-05X, YS-K50-06X, YS-K50-07X, YS-K50-08X, YS-K50-09X, YS-K50-10X, YS-K55-01X, YS-K55-02X, YS-K55-03X, YS-K55-04X, YS-K55-05X, YS-K55-06X, YS-K55-07X, YS-K55-08X, YS-K55-09X, YS-K55-10X, YS-K56-01X, YS-K56-02X, YS-K56-03X, YS-K56-04X, YS-K56-05X, YS-K56-06X, YS-K56-07X, YS-K56-08X, YS-K56-09X, YS-K56-10X, YS-K65-01X, YS-K65-02X, YS-K65-03X, YS-K65-04X, YS-K65-05X, YS-K65-06X, YS-K65-07X, YS-K65-08X, YS-K65-09X, YS-K65-10X, YS-K66-01X, YS-K66-02X, YS-K66-03X, YS-K66-04X, YS-K66-05X, YS-K66-06X, YS-K66-07X, YS-K66-08X, YS-K66-09X, YS-K66-10X, YS-K85-01X, YS-K85-02X, YS-K85-03X, YS-K85-04X, YS-K85-05X, YS-K85-06X, YS-K85-07X, YS-K85-08X, YS-K85-09X, YS-K85-10X, YS-K96-01X, YS-K96-02X, YS-K96-03X, YS-K96-04X, YS-K96-05X, YS-K96-06X, YS-K96-07X, YS-K96-08X, YS-K96-09X, YS-K96-10X, YS-K10-01X, YS-K10-02X, YS-K10-03X, YS-K10-04X, YS-K10-05X, YS-K10-06X, YS-K10-07X, YS-K10-08X, YS-K10-09X, YS-K10-10X, YS-K11-01X, YS-K11-02X, YS-K11-03X, YS-K11-04X, YS-K11-05X, YS-K11-06X, YS-K11-07X, YS-K11-08X, YS-K11-09X, YS-K11-10X,</p> <p>где «X» - буква латинского алфавита, обозначающая цвет изделия: L – антрацитовый, J – бежевое стекло контрольной панели, R – бежевый, C – белое стекло контрольной панели, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный, A – светлый коричневый, G – серый, I – синий, O – слононая кость, D – тёмный коричневый, P – фиолетовый, T – цвет дерева, S – чёрное стекло контрольной панели, B – чёрный.</p>	
8516608000 8516609000	<p>Духовые шкафы встраиваемые торговой марки "Yoshiro", модели: YS-B45-01X, YS-B45-02X, YS-B45-03X, YS-B45-04X, YS-B45-05X, YS-B45-06X, YS-B45-07X, YS-B45-08X, YS-B45-09X, YS-B45-90X, YS-B46-01X, YS-B46-02X, YS-B46-03X, YS-B46-04X, YS-B46-05X, YS-B46-06X, YS-B46-07X, YS-B46-08X, YS-B46-09X, YS-B46-90X, YS-B47-01X, YS-B47-02X, YS-B47-03X, YS-B47-04X, YS-B47-05X, YS-B47-06X, YS-B47-07X, YS-B47-08X, YS-B47-09X, YS-B47-90X, YS-B60-01X, YS-B60-02X, YS-B60-03X, YS-B60-04X, YS-B60-05X, YS-B60-06X, YS-B60-07X, YS-B60-08X, YS-B60-09X, YS-B60-90X, YS-B61-01X, YS-B61-02X, YS-B61-03X, YS-B61-04X, YS-B61-05X, YS-B61-06X, YS-B61-07X, YS-B61-08X, YS-B61-09X, YS-B61-90X, YS-B62-01X, YS-B62-02X, YS-B62-03X, YS-B62-04X, YS-B62-05X, YS-B62-06X, YS-B62-07X, YS-B62-08X, YS-B62-09X, YS-B62-90X, YS-B63-01X, YS-B63-02X, YS-B63-03X, YS-B63-04X, YS-B63-05X, YS-B63-06X, YS-B63-07X, YS-B63-08X, YS-B63-09X, YS-B63-90X, YS-B90-01X, YS-B90-02X, YS-B90-03X, YS-B90-04X, YS-B90-05X, YS-B90-06X, YS-B90-07X, YS-B90-08X, YS-B90-09X, YS-B90-90X, YS-B91-01X, YS-B91-02X, YS-B91-03X, YS-B91-04X, YS-B91-05X, YS-B91-06X, YS-B91-07X, YS-B91-08X, YS-B91-09X, YS-B91-90X,</p> <p>где «X» - буква латинского алфавита, обозначающая цвет изделия: L – антрацитовый, J – бежевое стекло контрольной панели, R – бежевый, C – белое стекло контрольной панели, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный, A – светлый коричневый, G – серый, I – синий, O – слононая кость, D – тёмный коричневый, P – фиолетовый, T – цвет дерева, S – чёрное стекло контрольной панели, B – чёрный.</p>	
8516605000 8516609000	<p>Варочные поверхности (панели) встраиваемые торговой марки "Yoshiro", модели: YS-U30-01X, YS-U30-02X, YS-U30-03X, YS-U30-04X, YS-U30-05X, YS-U30-06X, YS-U30-07X, YS-U30-08X, YS-U30-09X, YS-U30-10X, YS-U35-01X, YS-U35-02X, YS-U35-03X, YS-U35-04X, YS-U35-05X, YS-U35-06X, YS-U35-07X, YS-U35-08X, YS-U35-09X, YS-U35-10X, YS-U40-01X, YS-U40-02X, YS-U40-03X, YS-U40-04X, YS-U40-05X, YS-U40-06X, YS-U40-07X, YS-U40-08X, YS-U40-09X, YS-U40-10X, YS-U45-01X, YS-U45-02X, YS-U45-03X, YS-U45-04X, YS-U45-05X, YS-U45-06X, YS-U45-07X, YS-U45-08X, YS-U45-09X, YS-U45-10X, YS-U50-01X, YS-U50-02X, YS-U50-03X, YS-U50-04X, YS-U50-05X, YS-U50-06X, YS-U50-07X, YS-U50-08X, YS-U50-09X, YS-U50-10X, YS-U55-01X, YS-U55-02X, YS-U55-03X, YS-U55-04X, YS-U55-05X, YS-U55-06X, YS-U55-07X, YS-U55-08X, YS-U55-09X, YS-U55-10X, YS-U60-01X, YS-U60-02X, YS-U60-03X, YS-U60-04X, YS-U60-05X, YS-U60-06X, YS-U60-07X, YS-U60-08X, YS-U60-09X, YS-U60-10X, YS-U65-01X, YS-U65-02X, YS-U65-03X, YS-U65-04X, YS-U65-05X, YS-U65-06X, YS-U65-07X, YS-U65-08X, YS-U65-09X, YS-U65-10X, YS-U70-01X, YS-U70-02X, YS-U70-03X, YS-U70-04X, YS-U70-05X, YS-U70-06X, YS-U70-07X, YS-U70-08X, YS-U70-09X, YS-U70-10X, YS-U85-01X, YS-U85-02X, YS-U85-03X, YS-U85-04X, YS-U85-05X, YS-U85-06X, YS-U85-07X, YS-U85-08X, YS-U85-09X, YS-U85-10X, YS-U90-03X, YS-U90-04X, YS-U90-05X, YS-U90-06X, YS-U90-07X, YS-U90-08X, YS-U90-09X, YS-U90-10X, YS-U95-01X, YS-U95-02X, YS-U95-03X, YS-U95-04X, YS-U95-05X, YS-U95-06X, YS-U95-07X, YS-U95-08X, YS-U95-09X, YS-U95-10X, YS-U10-01X, YS-U10-02X, YS-U10-03X, YS-U10-04X, YS-U10-05X, YS-U10-06X, YS-U10-07X, YS-U10-08X, YS-U10-09X, YS-U10-10X, YS-U11-01X, YS-U11-02X, YS-U11-03X, YS-U11-04X, YS-U11-05X, YS-U11-06X, YS-U11-07X, YS-U11-08X,</p>	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Крестина Ирина Сергеевна  
(д.и.о.)

Исупов Михаил Юрьевич  
(д.и.о.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00614/24

Серия **RU** № **1018398**

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	YS-U11-09X, YS-U11-10X, где «X» - буква латинского алфавита, обозначающая цвет изделия: L – антрацитовый, J – бежевое стекло контрольной панели, R – бежевый, C – белое стекло контрольной панели, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный, A – светлый коричневый, G – серый, I – синий, O – слоновая кость, D – тёмный коричневый, P – фиолетовый, T – цвет дерева, S – чёрное стекло контрольной панели, B – чёрный.	
8516605000 8516609000	Варочные поверхности (панели) встраиваемые индукционные торговой марки "Yoshiro", модели: YS-I30-01X, YS-I30-02X, YS-I30-03X, YS-I30-04X, YS-I30-05X, YS-I30-06X, YS-I30-07X, YS-I30-08X, YS-I30-09X, YS-I30-10X, YS-I35-01X, YS-I35-02X, YS-I35-03X, YS-I35-04X, YS-I35-05X, YS-I35-06X, YS-I35-07X, YS-I35-08X, YS-I35-09X, YS-I35-10X, YS-I40-01X, YS-I40-02X, YS-I40-03X, YS-I40-04X, YS-I40-05X, YS-I40-06X, YS-I40-07X, YS-I40-08X, YS-I40-09X, YS-I40-10X, YS-I45-01X, YS-I45-02X, YS-I45-03X, YS-I45-04X, YS-I45-05X, YS-I45-06X, YS-I45-07X, YS-I45-08X, YS-I45-09X, YS-I45-10X, YS-I50-01X, YS-I50-02X, YS-I50-03X, YS-I50-04X, YS-I50-05X, YS-I50-06X, YS-I50-07X, YS-I50-08X, YS-I50-09X, YS-I50-10X, YS-I55-01X, YS-I55-02X, YS-I55-03X, YS-I55-04X, YS-I55-05X, YS-I55-06X, YS-I55-07X, YS-I55-08X, YS-I55-09X, YS-I55-10X, YS-I60-01X, YS-I60-02X, YS-I60-03X, YS-I60-04X, YS-I60-05X, YS-I60-06X, YS-I60-07X, YS-I60-08X, YS-I60-09X, YS-I60-10X, YS-I65-01X, YS-I65-02X, YS-I65-03X, YS-I65-04X, YS-I65-05X, YS-I65-06X, YS-I65-07X, YS-I65-08X, YS-I65-09X, YS-I65-10X, YS-I70-01X, YS-I70-02X, YS-I70-03X, YS-I70-04X, YS-I70-05X, YS-I70-06X, YS-I70-07X, YS-I70-08X, YS-I70-09X, YS-I70-10X, YS-I85-01X, YS-I85-02X, YS-I85-03X, YS-I85-04X, YS-I85-05X, YS-I85-06X, YS-I85-07X, YS-I85-08X, YS-I85-09X, YS-I85-10X, YS-I90-03X, YS-I90-04X, YS-I90-05X, YS-I90-06X, YS-I90-07X, YS-I90-08X, YS-I90-09X, YS-I90-10X, YS-I95-01X, YS-I95-02X, YS-I95-03X, YS-I95-04X, YS-I95-05X, YS-I95-06X, YS-I95-07X, YS-I95-08X, YS-I95-09X, YS-I95-10X, YS-I10-01X, YS-I10-02X, YS-I10-03X, YS-I10-04X, YS-I10-05X, YS-I10-06X, YS-I10-07X, YS-I10-08X, YS-I10-09X, YS-I10-10X, YS-I11-01X, YS-I11-02X, YS-I11-03X, YS-I11-04X, YS-I11-05X, YS-I11-06X, YS-I11-07X, YS-I11-08X, YS-I11-09X, YS-I11-10X,  где «X» - буква латинского алфавита, обозначающая цвет изделия: L – антрацитовый, J – бежевое стекло контрольной панели, R – бежевый, C – белое стекло контрольной панели, W – белый, H – голубой, V – гранатовый, Q – желтый, E – зеленый, Z – золотой, N – изумрудный, K – карамель, F – красный, M – нержавеющая сталь, X – оникс чёрный, Y – оранжевый, U – песочный, A – светлый коричневый, G – серый, I – синий, O – слоновая кость, D – тёмный коричневый, P – фиолетовый, T – цвет дерева, S – чёрное стекло контрольной панели, B – чёрный.	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Крестина Ирина Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.ГБ09.В.00614/24

Серия **RU** № **1018399**

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования
ГОСТ IEC 60335-2-6-2010	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-6. Дополнительные требования к стационарным кухонным плитам, конфорочным панелям, духовкам и аналогичным приборам
ГОСТ EN 62233-2013 (раздел 6)	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Крестина Ирина Сергеевна (Ф.И.О.)

Исупов Михаил Юрьевич (Ф.И.О.)